



Kumamoto University

熊本県臨床検査技師会 臨床血液部門
第68回 熊本血液形態研究会

症例 ①



熊本大学病院 中央検査部
戸田 亜耶乃

症例



患者

50歳代、男性

主訴

汎血球減少

現病歴

職場検診にて汎血球減少を指摘。精査目的にて当院紹介・入院となった

既往歴

網膜剥離、大腸ポリープ

入院時 所見

特記すべき異常なし


入院時
検査所見

血液検査

血算			生化学						凝固		
WBC	0.9	× 10 ³ /μL	TP	8.3	g/dL	AST	21	U/L	PT(秒)	15.7	秒
RBC	3.92	× 10 ⁶ /μL	Alb	5.4	g/dL	ALT	25	U/L	PT(%)	67	%
Hgb	12.4	g/dL	Na	139	mmol/L	LD	219	U/L	PT(INR)	1.29	
Hct	33.2	%	K	3.7	mmol/L	γ-GT	38	U/L	APTT(秒)	27.1	秒
MCV	84.7	fL	Cl	102	mmol/L	ALP(IFCC)	80	U/L	APTT(%)	125	%
MCH	31.6	pg	Ca	9.7	mg/dL	CHE	411	U/L	Fib	65	mg/dL
MCHC	37.3※	g/dL	IP	3.1	mg/dL	FIB-4index	3.18		ATIII	138	%
RDW	13.5	%	Mg	1.9	mg/dL	Amy	46	U/L	α2-PI	45	%
PLT	70	× 10 ³ /μL	UA	7.0	mg/dL	CK	133	U/L	P-FDP	101.4	μg/mL
Pct	0.06	%	BUN	11.4	mg/dL	CRP	0.18	mg/dL	D-dimer	51.6	μg/mL
MPV	8.6	fL	Crea	0.85	mg/dL	T-CHO	267	mg/dL	TAT	50.10	ng/mL
PDW	8.3	fL	eGFR	74		TG	287	mg/dL	PIC	23.45	μg/mL
Ret-%	2.17	%	T-Bil	1.2	mg/dL	HDL-C	46	mg/dL	SFMC	22.63	μg/mL
Ret-N	85.9	× 10 ³ /μL	D-Bil	0.2	mg/dL	P-Glu	126	mg/dL			

※ 37℃加温済み


末梢血液像



MG染色


× 400

末梢血液像




MG染色
× 1000


末梢血液像



末梢血液像



POD染色
× 1000



考えられる疾患は？