

症例検討会

症例2

くまもと森都総合病院
田中 未来

【症例】 70歳代 男性

【主訴】 食欲不振、酸素化低下

【既往歴】 COPD

【現病歴】

COPDで通院中に湿性咳嗽（白色痰）が出現し、抗生剤で治療開始。その後も症状が継続し、採血で白血球数の増加と単純CT検査で右中下葉にすりガラス影と胸水および腹水の貯留を認め原因精査目的に当院血液内科へ紹介。

【検査所見】


◆生化学・免疫

TP	5.4 g/dL	Na	132 mEq/L
Alb	3.2 g/dL	K	5.3 mEq/L
T-Bil	4.2 g/dL	Cl	96 mEq/L
AST	64 U/L	Ca	10.9 mg/dL
ALT	27 U/L	IP	5.5 mg/dL
ALP (IFCC)	237 U/L	CRP	2.49 mg/dL
LDH (IFCC)	641 U/L	IgM	259 mg/dL
γ -GTP	161 U/L	IgA	211 mg/dL
Ferritin	116.4 ng/mL	IgG	684 mg/dL
BUN	39.2 mg/dL	sIL-2R	69108 U/mL
CRE	1.39 mg/dL	KL-6	1338 U/mL
UA	12.3 mg/dL	BNP	95.6 pg/mL

◆血液



WBC	$54.10 \times 10^3 / \mu\text{L}$
RBC	$5.43 \times 10^6 / \mu\text{L}$
Hb	14.9 g/dL
Ht	44.6 %
MCV	82.1 fL
MCH	27.4 pg
MCHC	33.4 g/dL
PLT	$25 \times 10^3 / \mu\text{L}$
Retic	2.23 %
Eosin	0.2 %
Baso	0.4 %
Neut	27.0 %
Lympho	47.9 %
Mono	24.5 %

【末梢血液像】




MG × 400

【末梢血液像】




MG × 1000

【骨髓像】





MG × 400

【骨髓像】



MG × 400

【骨髓像】



MG × 1000